



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2017 года № 312-П

г.Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 14 октября 2004 года № 220-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 октября 2004 года № 220-П «Об определении и взимании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в системы коммунальной канализации населенных пунктов Саратовской области» следующие изменения:

в наименовании слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

в преамбуле слова «28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» заменить словами «3 марта 2017 года № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

Временный порядок определения и взимания платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области согласно приложению № 1;

Временный порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области согласно приложению № 2.»;

в приложении № 1:

в наименовании слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

в пункте 1 слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

в пункте 2 слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

«3. Нормативами водоотведения по составу сточных вод являются временно разрешенные концентрации загрязняющих веществ и (или) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, устанавливаемые органами местного самоуправления.

4. Основанием для определения и взимания платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов являются проведенные организацией ВКХ отборы проб сточной воды, а при отсутствии контроля за составом стоков, – установленные органами местного самоуправления нормативы по составу сточных вод.

5. Взимание платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов производится организацией ВКХ за валовой сброс (массу) загрязняющих веществ со сточными водами.»;

пункты 8, 9; 10, 11 изложить в следующей редакции:

«8. Ставки платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов:

(рублей)

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ	
		2017 год	2018 год
1.	Аммоний-ион	1190,2	1190,2
2.	Железо	5950,8	5950,8
3.	Кадмий	147106,3	147106,3
4.	Медь	735534,3	735534,3
5.	Нефтепродукты (нефть)	14711,7	14711,7
6.	Никель	73553,2	73553,2
7.	Нитрат-анион	14,9	14,9
8.	Нитрит-анион	7439	7439
9.	Ртуть и ее соединения	73553403	73553403
10.	Свинец	99172,1	99172,1
11.	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества	1192,3	1192,3
12.	Сульфиды	119007,4	119007,4
13.	Сульфат-анион (сульфаты)	6	6
14.	Фенол, гидроксibenзол	735534,3	735534,3
15.	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	7355,9	7355,9
16.	Фосфаты (по фосфору)	3679,3	3679,3
17.	Хлорид-анион (хлориды)	2,4	2,4
18.	Хром трехвалентный	8499,6	8499,6
19.	Хром шестивалентный	29751,8	29751,8
20.	Цианид-анион	14711,7	14711,7

21.	Цинк	73553,2	73553,2
22.	БПК полн.	243	243
23.	Взвешенные вещества	977,2	977,2
24.	Сухой остаток	0,5	0,5
25.	Жиры	736,9	736,9
26.	Кобальт	73553,2	73553,2
27.	Марганец	73553,2	73553,2
28.	Фторид-анион	982,6	982,6

9. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности:

(рублей)

№ п/п	Наименование	Ставки платы за 1 тонну	
		2017 год	2018 год
1.	Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные)	4643,7	4643,7
2.	Отходы II класса опасности (высокоопасные)	1990,2	1990,2
3.	Отходы III класса опасности (умеренно опасные)	1327	1327
4.	Отходы IV класса опасности (малоопасные)	663,2	663,2
5.	Отходы V класса опасности (практически неопасные)		
	добывающей промышленности	1,1	1,1
	перерабатывающей промышленности	40,1	40,1
	прочие	17,3	17,3

10. Плата за массу загрязняющих веществ, улавливаемую на очистных сооружениях (за размещение отходов), начисляется по следующей формуле:

$$P_o = \sum_{i=1}^n (C_i \times \mathcal{E}_i) \times Q \times \frac{100}{100 - K_{вл}} \times N_o \times 10^{-6}, \quad [1], \text{ где:}$$

P_o – плата за размещение отходов, руб.;

n – число загрязняющих веществ;

C_i – фактическая или установленная концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. дм;

\mathcal{E}_i – показатель эффективности работы очистных сооружений, равный отношению уловленной массы данного загрязняющего вещества к поступившей на очистные сооружения, устанавливается с учетом фактических данных работы очистных сооружений органами местного самоуправления. При отсутствии у организации ВКХ очистных сооружений показатель эффективности работы очистных сооружений не применяется.

Для веществ, не улавливаемых на очистных сооружениях, величина (ε) принимается равной 0. Для веществ, в полном объеме улавливаемых на очистных сооружениях, коэффициент очистки равен 1;

Q – объем принимаемых от абонента сточных вод за расчетный период, куб. м;

$K_{вл}$ – процент влажности осадка, установленный для организации ВКХ;

N_o – ставка платы за размещение отходов производства и потребления по классу опасности, установленному для организации ВКХ, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, руб./т.

11. Плата за массу загрязняющих веществ, не улавливаемую на очистных сооружениях, начисляется за сброс их со сточными водами в зависимости от следующих условий:

при сбросе загрязняющих веществ со сточными водами в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы (ПДК);

при сбросе в пределах временно разрешенных абоненту нормативов (ВСК);

при сбросе сверх установленных абоненту временно разрешенных нормативов (СН).

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы сбросов загрязняющих веществ, определяется по следующей формуле:

$$P_{пдк} = \sum_{i=1}^n (C_{пдкi} \times (1-\varepsilon_i) \times N_{пдкi}) \times Q \times 10^{-6}, [2], \text{ где:}$$

$P_{пдк}$ – плата за сброс загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы сбросов загрязняющих веществ, руб.;

n , ε_i , Q – смотри условные обозначения к формуле [1];

$C_{пдкi}$ – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$N_{пдкi}$ – ставка платы в пределах установленной предельно допустимой концентрации, указанная в пункте 8 настоящего Порядка, руб./т.

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ определяется по следующей формуле:

$$P_{вск} = \sum_{i=1}^n ((C_{вскi} - C_{пдкi}) \times (1-\varepsilon_i) \times N_{пдкi}) \times Q \times 5 \times 10^{-6}, [3], \text{ где:}$$

$P_{вск}$ – плата за сброс загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ, руб.;

n , ε_i , Q – смотри условные обозначения к формуле [1];

$C_{вскi}$ – временно разрешенная концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$C_{пдкi}$, $N_{пдкi}$ – смотри условные обозначения к формуле [2];

5 – коэффициент за массу сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ.

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами сверх установленных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ определяется по следующей формуле:

$$P_{\text{сн}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фки}} - C_{\text{вски}}) \times N_{\text{пдки}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6} \text{ [4]}$$

или в случае отсутствия временно разрешенной концентрации по формуле:

$$P_{\text{сн}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фки}} - C_{\text{пдки}}) \times N_{\text{пдки}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6}, \text{ [4.1], где:}$$

$P_{\text{сн}}$ – плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных абоненту временно разрешенных нормативов или сверх установленных абоненту предельно допустимых нормативов, руб.;

n, Q – смотри условные обозначения к формуле [1];

$C_{\text{фки}}$ – фактическая концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$C_{\text{вски}}$ – смотри условные обозначения к формуле [3];

$N_{\text{пдки}}, C_{\text{пдки}}$ – смотри условные обозначения к формуле [2];

25 – коэффициент за массу сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные абоненту нормативы сбросов загрязняющих веществ.»;

пункт 13 признать утратившим силу;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. За установленный факт залпового сброса загрязняющих веществ со сточными водами весь сброс считается сверхнормативным.

Плата за залповый сброс определяется по следующей формуле:

$$P_{\text{залп}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фки}}) \times N_{\text{пдки}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6}, \text{ [6], где:}$$

$P_{\text{залп}}$ – плата за залповый сброс загрязняющего вещества, руб.;

n, Q – смотри условные обозначения к формуле [1];

$C_{\text{фки}}, 25$ – смотри условные обозначения к формулам [4] и [4.1];

$N_{\text{пдки}}$ – смотри условные обозначения к формуле [2].

Залповым считается сброс сточных вод с превышением временно разрешенной концентрации (при ее отсутствии – предельно допустимой концентрации) по любому виду загрязнений в 100 и более раз.»;

пункты 15, 16 признать утратившими силу;

в пункте 17 слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Плата, взимаемая с абонентов за превышение нормативов сброса, не является компенсацией за нанесение ими прямого ущерба централизованным системам водоотведения населенных пунктов. Возмещение ущерба централизованным системам водоотведения населенных пунктов производится в установленном законом порядке.»;

в пункте 22 слова «системой коммунальной канализации» заменить словами «централизованной системой водоотведения»;

в приложении № 2:

в наименовании слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

в пунктах 1, 2 слова «в системы коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения»;

в пункте 2 слова «по качеству» заменить словами «по составу»;

в абзаце втором пункта 9 слова «в систему коммунальной канализации» заменить словами «в централизованные системы водоотведения».

2. Установить, что формулы [1], [2], [3], [4], [4.1], [6], а также ставки платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения и за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности применяются в редакции настоящего постановления при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Временно исполняющий обязанности
Губернатора области**



В.В.Радаев